

Số: 34 /TB-BV

Cà Mau, ngày 24 tháng 3 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Y Dược cổ truyền- Phục hồi chức năng tỉnh Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Mua sắm thiết bị màn hình Led phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 với những nội dung như sau:

I. Thông tin chung

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Cà Mau, đường Nguyễn Cư Trinh, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

BS. Thái Phan Tùng Thiện; Phó trưởng Phòng KHTH

Số điện thoại/Zalo: 0943.986.091

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Cà Mau, đường Nguyễn Cư Trinh, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

- Email: phongkhthbvdieuduong@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 24/3/2026 đến trước 16h00 ngày 02/04/2026. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 02/4/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục các thiết bị cần thiết phục vụ triển khai Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Cà Mau. Chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Y Dược cổ truyền - PHCN tỉnh Cà Mau; Đường Nguyễn Cư Trinh, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

3. Yêu cầu báo giá được Bệnh viện đăng tải trên cổng Website của Bệnh viện

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không

- Thời gian thanh toán: 90 ngày làm việc kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu và cung cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo quy định.

4. Các thông tin khác:

- Đơn vị cung cấp báo giá theo yêu cầu tại Phụ lục 01, điền đầy đủ thông tin của hàng hóa, dịch vụ; cung cấp các căn cứ xác định giá, kết quả trúng thầu trong thời hạn 12 tháng (nếu có) và các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu.

- Đơn vị báo giá cam kết thực hiện theo yêu cầu trong suốt quá trình cung ứng nếu trúng thầu, thiết bị đặt hàng phải đúng, đủ số lượng tương thích với hàng hoá trúng thầu.

- Đơn giá được tính bằng VNĐ, đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định hiện hành, chi phí vận chuyển, giao nhận, lắp đặt...

- Hình thức báo giá:

+ 02 bản cứng được người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu; có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đơn vị vận chuyển.

+ File pdf và file excel gửi qua Email hoặc Zalo của người phụ trách tiếp nhận.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Cà Mau trân trọng thông báo /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận CNTT (đăng tải);
- Lưu VT, P.KHTH.



Nguyễn Quốc Khánh

PHỤ LỤC 1

Danh mục các thiết bị yêu cầu báo giá

TT	Danh mục hàng hoá/dịch vụ	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng
1	Màn hình LED	<p>- Module P2.5in RGB sử dụng trong nhà (120 tấm) + Khoảng cách điểm ảnh: 2.5 mm + Mật độ điểm ảnh: 160000 điểm/m² + Cấu hình điểm ảnh: 1R1G1B + Kích thước Module: Rộng 320mm * Cao 160mm + Trọng lượng Module: 350 ±5g + Độ phân giải module: Rộng 128 điểm * Cao 64 điểm + Số lượng Module / m²: 19,53 module/ m² + Khoảng cách nhìn tối thiểu: ≥ 3 m + Độ sáng: 600 - 900 cd/m². Góc nhìn: ≥160° V≥120° + Chế độ điều khiển: 1/32 scan + Giao diện: HUB75. IC điều khiển: ICN2037 + Điện áp hoạt động: 5VDC. Công suất tiêu thụ tối đa: 25 W / module. Công suất tiêu thụ trung bình: 15 W / module. Cường độ dòng điện tối đa: 5A. Max. Power / m²: 500w / m². Avg.: Power / m²: 300w / m². Độ sâu xử lý tín hiệu: 16384. Tốc độ khung hình/s: 60 hình/s. Tần số làm tươi: ≥3840Hz. Tỷ lệ điểm ảnh bị lỗi: < 1/100.000 (Tiêu chuẩn của ngành LED: ≤3/100.000). Tỷ lệ phân rã màu / 3 năm sử dụng: ≤15%. Độ sáng phù hợp: ≥97%. Màu sắc: 281 triệu màu. MTBF: ≥10000 hours. Tuổi thọ: ≥100000 hours. Chế độ bảo vệ: Quá nhiệt / Quá tải / Tắt điện / Rò rỉ điện / Chống sét. etc. Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ +60°C. Độ ẩm hoạt động: 10-95% không ngưng tụ đọng nước. Nhiệt độ lưu trữ: -20°C ~ +60°C. Độ ẩm lưu trữ: 10-80% không ngưng tụ đọng nước</p> <p>- Hệ thống điều khiển: + Bộ điều khiển HD - A5L Độ phân giải: 1280×512 (W*H), chiều rộng tối đa 3840 chiều cao tối đa 2048 Đầu ra: Cổng mạng; Bộ nhớ trong: 8G Kết nối: Cổng mạng, USB, Wifi, 3G, 4G Khả năng quét: Quét tĩnh 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Điện áp hoạt động: 12V + Card nhận HD-R712 Sử dụng 12 Hub 75E Phạm vi điều khiển: 256 W x 256 H Phạm vi tối ưu: 128W x 256H + Bộ chỉnh lưu MA300SH5 Chất liệu: Hợp kim cao cấp Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 70C - Khung bảng led: Thép hộp kẽm - Kích thước bảng + Ngang: 3,2 m + Cao: 1,922 m + Diện tích: 3,2 * 1,922 = 6,15 m²</p>	M ²	6,15